

Օրինակելի ձև

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՆ-ԲՄԱՊՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀ ԳՆ-ԲՄԱՊՁԲ-17/2-ԳՏՊՏ-54 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Տրակտոր	հատ	7	7	523 800 900	523 800 900	Արտադրման տարեթիվը 2016-2017 թվական Չափերը և զանգվածը Երկարությունը, մմ 5000...6000 Ընդհանուր բարձրությունը, մմ 3350...3452 Անվամեջը, մմ 3000...3200 Չանգվածը առանց բալաստի, կգ 10000...13000 Շարժիչը Աշխատանքային ծավալը, սմ3 8000...9000 Հզորությունը, կՎտ/ձիաուժ առնվազն 254/345 Հաստատուն հզորության ընդգրկույթ, պտ/րոպ 1800-2150 Առավելագույն պտտող մոմենտը, Նմ 1440...1450 Վառելիքի նախամաքրման հնարավորություն Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 600-800 Շարժիչի յուղի փոխարինման միջակայքը, ժամ ոչ պակաս, քան 500 Տրանսմիսիա Լիաշարժաբեր Փոխանցման տուփ CMATIC տեսակի կամ	Արտադրման տարեթիվը 2017 թվական Չափերը և զանգվածը Երկարությունը, մմ 6000 Ընդհանուր բարձրությունը, մմ 3370 Անվամեջը, մմ 3105 Չանգվածը առանց բալաստի, կգ 11500 Շարժիչը Աշխատանքային ծավալը, սմ3 8700 Հզորությունը, կՎտ/ձիաուժ ECE R120 Power Management առնվազն 255/347 Հաստատուն հզորության ընդգրկույթ, պտ/րոպ 1800 Առավելագույն պտտող մոմենտը, Նմ 1450 Վառելիքի նախամաքրման հնարավորություն Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 600 Շարժիչի յուղի փոխարինման միջակայքը, ժամ 500 Տրանսմիսիա Լիաշարժաբեր Փոխանցման տուփ CVT տեսակի

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>միատիպ Արագությունը (նվազագույն/առավելագույն),կմ/ժ 0,05/40 կամ 0,05/50 Ռեվերսային մեխանիզմ REVERSHIFT տեսակի կամ միատիպ Դիֆերենցիալի բլոկավորում էլեկտրահիդրավլիկ փոխարկիչով Դիֆերենցիալի ավտոմատ բլոկավորում Առջևի կամրջակը ուժեղացված, կոշտ Հիդրավլիկ համակարգ Պտտման նոմինալ հաճախականության ժամանակ մատուցումը, լ/րոպ 150...220 Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը,բար ոչ պակաս 200 Հիդրոբաշխիչի հատվածամասերի քանակը 3-8</p> <p>Խաչածն լծակ ELECTROPILOT տեսակի կամ միատիպ Կախովի սարքավորում Հետևի եռակետ կախովի համակարգ Բարձրացման առավելագույն ուժ, կգ 10900...11000 Տատանումների մարիչի առկայություն Տեղապտույտի ակտիվ հսկման առկայություն Ընթացքային մաս Անիվավոր, լիաշարժաբեր Անիվների պտույտի առավելագույն անկյունը, աստիճան 50 Երկայնական թեքության անկյունը, աստիճան 5</p> <p>Առջևի առանցքի ճոճման անկյունը, աստիճան 8</p> <p>Շրջադարձի շառավիղը, մ 6,0...6,9</p> <p>Կառչման զանգվածի հիդրոուժեղարար՝ անիվների տեղապտույտի տվիչով Աշխատանքային սարքավորում Հզորության փոխանցման լիսեռ, պտ/րոպ 1000</p> <p>Հզորության փոխանցման լիսեռի փոխարինելի պոչամաս՝ ադասպտերով Առջևի բալաստ՝ կալունակով Երկար ուժեղացված կցիչ բարձրության կարգավորումով Ճոճանակավոր քարշածող CAT-4 տեսակի կամ միատիպ Շրջադարձային ֆարկոպ՝ բարձրության</p>	<p>Արագությունը (նվազագույն/առավելագույն),կմ/ժ 0,05/40 կամ 0,05/50 Ռեվերսային մեխանիզմ REVERSHIFT տեսակի Դիֆերենցիալի բլոկավորում էլեկտրահիդրավլիկ փոխարկիչով Դիֆերենցիալի ավտոմատ բլոկավորում Առջևի կամրջակը ուժեղացված, կոշտ Հիդրավլիկ համակարգ Պտտման նոմինալ հաճախականության ժամանակ մատուցումը, լ/րոպ 166</p> <p>Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը,բար 225 Հիդրոբաշխիչի հատվածամասերի քանակը 4</p> <p>Խաչածն լծակ ELECTROPILOT տեսակի Կախովի սարքավորում Հետևի եռակետ կախովի համակարգ Բարձրացման առավելագույն ուժ, կգ 10910</p> <p>Տատանումների մարիչի առկայություն Տեղապտույտի ակտիվ հսկման առկայություն Ընթացքային մաս Անիվավոր, լիաշարժաբեր Անիվների պտույտի առավելագույն անկյունը, աստիճան 50</p> <p>Երկայնական թեքության անկյունը, աստիճան 5</p> <p>Առջևի առանցքի ճոճման անկյունը, աստիճան 8</p> <p>Շրջադարձի շառավիղը, մ 5,3</p> <p>Կառչման զանգվածի հիդրոուժեղարար՝ անիվների տեղապտույտի տվիչով Աշխատանքային սարքավորում Հզորության փոխանցման լիսեռ, պտ/րոպ 1000</p> <p>Հզորության փոխանցման լիսեռի փոխարինելի պոչամաս՝ ադասպտերով Առջևի բալաստ՝ կալունակով Երկար ուժեղացված կցիչ բարձրության կարգավորումով Ճոճանակավոր քարշածող</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>կարգավորումով Կցանքի արգելակային համակարգ խցիկ 4-կետանոց կախոց HYDROSTABLE տեսակի կամ նմանատիպ Ամբողջական կտուր, համատեղելի GPS –ի հետ Ապակիներ՝ ապակեմաքրիչով և հողմապակու ողողիչով Օպերատորի նստատեղը օդանշական կախվածքով, դարձկեն GRAMMER տեսակի կամ նմանատիպ Բազմաֆունկցիոնալ արմնակակալ Կրակմարիչի տեղակայման հարմարանք Աջ կողային ապակու վրա մոնիտորի ամրացման կալունակ Հետևի դիտահայելիներ Համարանիշների տեղակայման կալունակներ Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորում Վարդակ ISOBUS (հետևի) Ավտոմատ վարման համակարգի նախապատրաստում՝ AUTOPILOT տեսակի կամ նմանատիպ S7/S10 տերմինալների խցիկի նախապատրաստում Համակարգչային հեռահար կապ TELEMATICS տեսակի կամ նմանատիպ ISO 7 բևվեռների հարակցիչ + 2x25A+12B Հալոգենային ցոլալպատեր Լուսաթարթումային փարոսիկ, ձախից Այլ Գործիքների տուփ՝ գործիքներով Տեխնիկական ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով Տրակտորների մատակարար կարող է հանդիսանալ ՀՀ-ում դրանց սպասարկման (տեխնիկական) լուրջ կարողություններ ունեցող ընկերություն՝ ապահովելու դրանց անխափան աշխատանքը և վերանորոգումների պարբերական երաշխիքային և ետ երաշխիքային սպասարկումը:</p>	<p>CAT-4 տեսակի Շրջադարձային ֆարկոպ՝ բարձրության կարգավորումով Կցանքի արգելակային համակարգ խցիկ 4-կետանոց կախոց Ամբողջական կտուր, համատեղելի GPS–ի հետ Ապակիներ՝ ապակեմաքրիչով և հողմապակու ողողիչով Օպերատորի նստատեղը օդանշական կախվածքով Բազմաֆունկցիոնալ արմնակակալ Կրակմարիչի տեղակայման հարմարանք Աջ կողային ապակու վրա մոնիտորի ամրացման կալունակ Հետևի դիտահայելիներ Համարանիշների տեղակայման կալունակներ Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորում Վարդակ ISOBUS (հետևի) Ավտոմատ վարման համակարգի նախապատրաստում՝ AUTOPILOT տեսակի S7/S10 տերմինալների խցիկի նախապատրաստում Համակարգչային հեռահար կապ TELEMATICS տեսակի ISO 7 բևվեռների հարակցիչ + 2x25A+12B Հալոգենային ցոլալպատեր Լուսաթարթումային փարոսիկ, ձախից Այլ Գործիքների տուփ՝ գործիքներով Տեխնիկական ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով Կազմակերպությունը ստանձնում է տրակտորների անխափան աշխատանքի ապահովում, վերանորոգումների երաշխիքային և ետ երաշխիքային սպասարկում:</p>
...							

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | ՀՀ գնումների մասին օրենքի 20-րդ հոդված

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
11	01	01	01	X		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			13/07/2017			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1			
			...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
			1			
			...			

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Նաս Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	635 600 000	635 600 000	-	-	635 600 000	635 600 000
2	«Հրաշք Այգի» ՍՊԸ	637 000 000	637 000 000	-	-	637 000 000	637 000 000
...							
Չափաբաժին 2							
...							

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժին համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	«Նաս Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը Գնումների բողոքարկման խորհուրդ ստացվել է բողոք «Նաս Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի կողմից, որը բավարարվել է ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի 01.09.2017 թ. թիվ ԳԲԽ-ԷՍ-2017/31 որոշմամբ:								

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	12/09/2017	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	13/09/2017	22/09/2017
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	28/09/2017	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	18/10/2017	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	19/10/2017	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի			
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը
				ՀՀ դրամ	
				Առկա ֆինանսական	Ընդհանուր ¹⁰

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
¹⁰ Եթե պայմանագիր կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

						միջոցներով	
1	«Նաս Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ-ԲՄԱՊՁԲ-17/2-ԳՏՊՏ-54	19/10/2017	25.12.2017	100 %	635 600 000	635 600 000
...							
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«Նաս Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ	ՀՀ ԱՄԷ, Դուբայ Մասնաճյուղի անվանումը UMM HURRAIR, Դուբայ Հեռ. +971 55 221 9001	nasgenerallc@gmail.com	AAE880400000332062479002	647134		
...							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Արթուր Ապերյան		011 54-21-19			artur.aperyan@minagro.am		

Պատվիրատու՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: